



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะนาางคำ^๑
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2565

ของ

เทศบาลตำบลเกาะนาางคำ^๒
อำเภอปากพะยุน จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบาลปัญญาติเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักการ

ให้มีเทศบาลปัญญาติเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔

เหตุผล

โดยที่การดำเนินการบริหาร และการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรออกเทศบาลปัญญาติเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย จึงตราเทศบาลปัญญาตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาเนงคำ

เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาเนงคำ ว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๗๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลเกาเนงคำ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเกาเนงคำ และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จึงตราเทศบัญญัตินี้ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาเนงคำ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลเกาเนงคำ ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย เปิดเผยแพร่ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาเนงคำแล้วเจ็ดวัน

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๓. ในเทศบัญญัตินี้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลเกาเนงคำ

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

“ขยะมูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ่นค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เด็ก มูลสัตว์ ชาксัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บ gad จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น แต่ไม่ หมายความรวมถึง

- (๑) ขยะมูลฝอยติดเชื้อ
- (๒) ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และ
- (๓) สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจาก วัตถุของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของ เสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“ขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำมา ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้

“ขยะมูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า ขยะมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย ติดเชื้อ

“ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิเดซ์ สารเบอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อให้มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ภากภัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“น้ำแข็งขยะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่เหลวผ่านหรือของเหลวที่อุบมาจากมูลฝอย ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารเคมีอย่างสมอญ

“อาคารอู่อากาศยาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อู่อากาศยานรับและครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว

“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอย

ข้อ ๔ ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณณะซึ่งมูลฝอยนอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือกำจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่เทศบาลตำบลกำหนดหรือจัดให้

ให้เทศบาลตำบลดำเนินการตามกฎหมายที่ให้ไว้จัดการมูลฝอยตามกฎหมายที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๕ ให้เทศบาลตำบลดำเนินการตามคำ จัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือ ทิ้งขยะมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณณะหรือกำหนดให้มีวิธีจัดการมูลฝอยตามกฎหมายที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายนี้

(๑) เทศบาลตำบลดำเนินการตามคำ

(๒) เทศบาลตำบลดำเนินการตามมาตรฐานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง

(๓) บุคคลซึ่งเทศบาลตำบลดำเนินการตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม การควบคุมดูแลของเทศบาลตำบลดำเนินการตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม

(๔) บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจกรรมรับทำการเก็บ ขยะ หรือกำจัดมูลฝอยภายใต้โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙

ในการจัดการมูลฝอย ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยอย่างน้อยสองคน โดยให้มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวดที่ ๒ การเก็บขยะมูลฝอย

ข้อ ๖. เพื่อประโยชน์ในการเก็บขยะมูลฝอย ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยที่อย่างน้อยต้องคัดแยกเป็นขยะมูลฝอยและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยด้วย

เทศบาลตำบลดำเนินการตามคำ อาจออกข้อบัญญัติกำหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอื่นออกจากมูลฝอยได้

ข้อ ๗. ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุขยะมูลฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (๑) ถุงสำหรับบรรจุขยะมูลฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ทำจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่ร้าวซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- (๒) ภาชนะสำหรับบรรจุขยะมูลฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลง พานะนำโรคได้ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเท มูลฝอยถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ตามวรรคหนึ่งให้ระบุข้อความที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขยะ หรือกำจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใหม่ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดข้อความหรือสัญลักษณ์บนถุงหรือภาชนะหรือสำหรับบรรจุมูลฝอยตาม (๑) และ (๒)

ข้อ ๘ ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดขยะมูลฝอยบรรจุขยะมูลฝอยหรือมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะบรรจุตามข้อ ๗ ในกรณีบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือปิดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันการหลุดของขยะมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจำสม่ำเสมอ

ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใช้สอยกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไปหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานที่ใดๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือภาชนะรองรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ที่เป็นไปตามข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๒ ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานห้องดินกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๑๐ ที่พักรวมขยะมูลฝอย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ำฝน หรือภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑๒ ที่สามารถบรรจุขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน
- (๒) มีพื้นที่และผนังของอาคารหรือ (๑) ต้องเรียบ มีการห้องกันน้ำซึ่มหรือน้ำเข้า ทำด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดง่าย สามารถห้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค และมีการระบายอากาศ มีร่างหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบน้ำเสีย เพื่อร่วบรวมน้ำเสียไปจัดการตามกฎหมาย กำหนด
- (๓) มีประตูกัวงเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
- (๔) มีการกำหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอย มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอย” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ที่พักรวมขยะมูลฝอยต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะอาดต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอย และอยู่ห่างจาก

แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๑๗ ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับสถานที่ตามข้อ ๙ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

- (๑) จากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม มีฝาปิดมีดูดสามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหนะนำโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย
- (๒) มีข้อความว่า “มูลฝอย” หรือ “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ในกรณีที่เห็นควรเพื่อความสะดวกในการเก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูลฝอย และมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดตราหรือสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๑๘ ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุลักษณะ ดังต่อไปนี้

- (๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม มีลักษณะปิดมีดูดสามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหนะนำโรคได้ สะดวกต่อการขยับมูลฝอย และสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย มีระบบบรรจุและป้องกันน้ำซึ่งมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
- (๒) มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสปดาห์ละหนึ่งครั้ง

ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม สะดวกต่อการขยับมูลฝอยและไม่เกิดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบมั่นคงแข็งแรง ทำความสะอาดง่าย มีร่างทรงหรือหอระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อร่วบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด และอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๑๙ ให้เทศบาลตำบลเก่านางคำ จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ตามข้อ ๑๗ หรือภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑๗ ในที่หรือทางสาธารณะตามความเหมาะสมหรือตามที่เทศบาลตำบลเก่านางคำกำหนด

ข้อ ๒๐ เทศบาลตำบลเก่านางคำหรือบุคคลตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกขยะมูลฝอยและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว

ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่เทศบาลตำบลเก่านางคำหรือบุคคลตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง จัดให้มีสถานที่คัดแยกขยะมูลฝอย ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุลักษณะ ดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะนำไปเผาคัดแยกได้และมีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
- (๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้ชัดเจน

- (๓) มีการระบายน้ำอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- (๔) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือที่สะอาดเพียงพอ สำหรับใช้งานและชำระล้างร่างกาย
- (๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
- (๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายภัยหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและมีการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
- (๘) มีระบบรวมและบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งที่ระบบออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทึบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือแสวงหากำไร ต้องแจ้งเทศบาลตำบลเกณางคำว่า วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนี้ตั้งอยู่ และให้เทศบาลตำบลเกณางคำกำกับดูแลการดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

ข้อ ๑๖ ห้ามผู้ประกอบการกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยทึ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทึ้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดีบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ประปันกับขยะมูลฝอย

หมวด ๓ การขันขยะมูลฝอย

ข้อ ๑๗ เทศบาลตำบลเกณางคำหรือบุคคลตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทำหน้าที่เก็บและขันขยะมูลฝอย และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติงาน ตั้งกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องปั๊มพยาบาลไว้ประจำรถเก็บและขันขยะมูลฝอยด้วย

ผู้ปฏิบัติงานเก็บและขันขยะมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่จัดพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๑๘ เทศบาลตำบลเกณางคำหรือบุคคลตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการขันขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

- (๑) แยกขันขยะมูลฝอย หรือกำหนดวันในการขันขยะมูลฝอยตามประเภทตามข้อ ๖ หรือตามที่เทศบาลตำบลเกณางคำกำหนด
- (๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมกำกับการขันขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๓) ใช้ยานพาหนะชนชัยมูลฝอยที่มีลักษณะตามที่กำหนด ในข้อ ๒๐ และต้องดูแล
ยานพาหนะ ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(ก) มีการล้างทำความสะอาดด้วยสารที่ล้างทำความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพื้น
เป็นประจำทุกวัน โดยสถานที่ล้างทำความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพื้น
เรียบแข็งแรงทนทาน มีความลักษณะเดียด น้ำไม่ท่วมขัง ทำความสะอาดง่าย มีร่อง
หรือห่อร้อยน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเพื่อรักษาในน้ำเสีย^๑
ไป จัดการตามที่กฎหมายกำหนด และมีกรป้องกันเหตุร้ายและผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน

(ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บพยานพาหนะชนชัยมูลฝอย มีขนาดกว้างเพียงพอและมีการ
ดูแลทำความสะอาดดับบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ

ข้อ ๑๙ ยานพาหนะชนชัยมูลฝอย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ตัวถังบรรจุชนชัยมูลฝอยมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุ
ขนถ่าย และทำ ความสะอาด ระดับตัวถังไม่มีสูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลดภัยต่อ^๒
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอย

(๒) มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอย เพื่อมิให้ร้าวให้ตลอดการปฏิบัติงาน
และสามารถนำน้ำเสียจากมูลฝอยไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย

(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจำยานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร้ายกาจ
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน

กรณีบุคคลตามข้อ ๕ (๓) ให้แสดงชื่อเทศบาลตำบลเกาเนงคำด้วยตัวหนังสือที่มีขนาด
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างห้องสองด้านของยานพาหนะชนชัยมูลฝอยพร้อมแสดงแผ่น
ป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะชนชัยมูล
ฝอย ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

กรณีบุคคลตามข้อ ๕ (๔) ให้ให้แสดงชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตด้วย
ตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างห้องสองด้านของยานพาหนะชนชัยมูลฝอย
พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่
ยานพาหนะชนชัยมูลฝอย ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีความจำเป็น เทศบาลตำบลเกาเนงคำหรือบุคคลตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง อาจจัด
ให้มีสถานีขันถ่ายมูลฝอยก็ได้

สถานีขันถ่ายมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) เป็นอาคารที่มีการป้องกันน้ำ ซึมหรือน้ำ เข้า มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องพักรอการขันถ่าย

(๒) มีการป้องกันสัตว์และแพะชนโรง ผุนละอง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๓) มีระบบรวมและบันทึกเสียง และน้ำทึ้งที่ระบายนอกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อัตราที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบันทึกเสียง

หมวด ๔ การกำจัดมูลฝอย

ข้อ ๒๑ เทศบาลตำบลเก่านางคำหรือบุคคลตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่กำจัดมูลฝอย และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันยัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอยด้วย

ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำจัดมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานห้องกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๒๒ เทศบาลตำบลเก่านางคำหรือบุคคลตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการกำจัดมูลฝอย ดังต่อไปนี้

- (๑) กำจัดมูลฝอยโดยวิธีใดตามที่กำหนดในข้อ ๒๓ โดยให้ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนทำการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมกำกับการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพื่อป้องไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
- (๒) ไม่นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน มากำจัดร่วมกับมูลฝอย

ข้อ ๒๓ การกำจัดมูลฝอย ให้ดำเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้

- (๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขागิบาล
- (๒) การเผาในเตาเผา
- (๓) การหมักทำปุ๋ยและการหมักทำก๊าซชีวภาพ
- (๔) การกำจัดแบบผสมผสาน
- (๕) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒๔ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขागิบาล ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๒๑ (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายเหตุร้าย หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- (๒) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอย เพื่อจัดเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้องไม้ ถนน และรางระบายน้ำผิวดิน

- (๓) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ำได้ดินจากน้ำชุมภูมิฝอย โดยมีการบดอัดกันบ่อค้านล่าง และด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นสหัสกันซึม ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- (๔) มีระบบร่วมน้ำชุมภูมิฝอยจากกันบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถป้องกันการ ปนเปื้อนน้ำได้ดิน และมีกระบวนการบำบัดน้ำชุมภูมิฝอยให้ได้มาตรฐานน้ำทึ้งตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๕) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการนำน้ำชุมภูมิฝอยไปฝังกลบ และปิดการฝังกลบเมื่อ ปอฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกซิบเซนติเมตร หรือวัสดุ อื่นที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกลิ่น การปลิวของน้ำชุมภูมิฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลง พาหะนำโรครวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- (๖) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ผุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ ดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๗) ต้องมีระบบร่วมน้ำชุมภูมิฝอยจากกันหลุดฝังกลบ และมีระบบเผาทำลายก้าชหรือมี ระบบนำก้าชไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น
- (๘) มีป้องกันตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำได้ดิน และในระหว่างการดำเนินการฝังกลบให้ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒๕ การเผาในเตาเผา ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตาม ข้อ ๓ (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสถานที่ทั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผาขยะชุมภูมิฝอยทั่ว มีแสง ส่องและภาระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- (๒) มีที่พักร่วมน้ำชุมภูมิฝอย ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๔
- (๓) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผาขยะชุมภูมิฝอย เพื่อจัดเป็นพื้นที่ สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน และวางระเบียน้ำผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผา และปัญหาคลิ่นระบบงาน
- (๔) ต้องเผาขยะชุมภูมิฝอยที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่าแปดร้อยห้าสิบสององศาเซลเซียส และมีระบบ ควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผาขยะชุมภูมิฝอย ให้ได้มาตรฐานควบคุม การปล่อยทั้งอากาศเสียจากเตาเผาขยะชุมภูมิฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ผุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ ดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๖) มีการบำบัดน้ำเสียจากระบบกำจัด และน้ำเสียได้ฯ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กำจัดให้ ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๗) มีพื้นที่สำหรับเก็บถ่านหักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการนำ ถ่านหักไปกำจัดเป็นประจำ โดยใช้วิธีการฝังกลับอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary

Landfill) ที่มีการป้องกันน้ำซึ่งถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ปลอดภัยในการนำเข้าหักไก่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

(๘) มีพื้นที่สำหรับเก็บเล้าโลยที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการนำ
เล้าโลยออกจากไปกำจัดเป็นประจำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill)
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการนำเล้าโลยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ข้อ ๒๖ การหมักทำปุ๋ยและการหมักทำก๊าซชีวภาพ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๒๒ (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม

(๒) มีระบบคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำมักทำปุ๋ยหรือทำก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มีขนาด
พื้นที่เหมาะสม มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการคัดแยกตั้งกล่าว

(๓) มีระบบบำบัดกลิ่นจากขยะมูลฝอยภายในอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย

(๔) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหนะนำโรค ผู้ผลิตออก กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายๆ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕) ขยะมูลฝอยจากการคัดแยกส่วนที่หมักทำปุ๋ยหรือหมักทำก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบ
กำจัดหรือส่งไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขागิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรือ
อาจมีการนำขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่หมดได้ไปใช้ประโยชน์

(๖) ต้องบำบัดน้ำซึ่งมูลฝอย น้ำเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักทำปุ๋ยหรือทำก๊าซ
ชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) กรณีหมักทำก๊าซชีวภาพ ป้องกันต้องเป็นระบบปิด มีการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์
และมีระบบเผาก๊าซทึ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการทำงาน

ข้อ ๒๗ การกำจัดแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยมากกว่านี้วิธีต้องดำเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓

ข้อ ๒๘ ผู้ใดประสงค์จะดำเนินกิจการรับทำการเก็บขยะหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย โดยทำ
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่แนบท้ายนี้
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐานต่างๆ ตามที่เทศบาลตำบลกำหนด

สำหรับผู้ได้รับอนุญาต มีอายุหนึ่งปีบังแต่วันที่ออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต หรือแก้ไขให้
เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนดคำกำหนด


หมวด ๕ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ข้อ ๒๙ การให้บริการของเทศบาลตำบลกำหนดเงินค่า ในการเก็บและขนขยะมูลฝอย หรือผู้
ครอบครองอาคารสถานที่ใดๆ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนตามเทศบัญญัตินี้ข้อใดข้อหนึ่งมีความผิดตามมาตรา ๑๗ แห่ง พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๓๑ ให้ 낙ยกเทศมนตรีทำบลากงานงำคำ รักษาการให้เป็นเป็นตามเทศบาลญี่ปุ่นนี้และมีอำนาจ
ออกจะเป็น ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใด เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบาลญี่ปุ่นนี้

ประกาศ ณ ๒๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕



เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายวินทร์ ทองชา)

นายอําเภอปากพะยูน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

บัญชีค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	รายการ	อัตรา ค่าธรรมเนียม (บาท)
๑	๑. การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยประจำเดือนสำหรับอาคารหรือเคหะ ^(วัด โรงเรียน มัสยิด) อัตราเดือนละ ^{๑๐} ๒. ค่าเก็บและขน มูลฝอยประจำเดือนที่มีปริมาณมูลฝอย ^{๑,๕๐๐}	
๒	ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว คราวละ ^{๑๕๐}	



ประกาศเทศบาลตำบลケーアนางคำ
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลケーアนางคำ^๑
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยสภาเทศบาลตำบลケーアนางคำ มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลケーアนางคำ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๕ ใน การประชุมสภาเทศบาลตำบลケーアนางคำ^๑
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และผู้ว่าราชการ
จังหวัดพทลุง ได้ลงนามเห็นชอบ ให้เทศบาลตำบลケーアนางคำ ลงนามบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลケーアนางคำ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลケーアนางคำ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๕ ให้บังคับใช้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยแพร่
ที่สำนักงานเทศบาลตำบลケーアนางคำ แล้วเจ็ดวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายประนุท อิสโร)

นายกเทศมนตรีตำบลケーアนางคำ